

olivetti



# d-COPIA 300MF • 400MF • 500MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE


BIANCO e NERO




VELOCITÀ



MODULARITÀ



NETWORK





# AFFIDABILI E PRODUTTIVE OLTRE OGNI ASPETTATIVA

Multifunzione digitali A3,  
ideali per soddisfare  
i carichi di lavoro quotidiani  
delle imprese medio-grandi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE DI SERIE E FAX OPZIONALE</b>	<b>OPZIONI DI FINITURA COMPLETE E PROFESSIONALI</b>
<b>POTENTE PROCESSORE CPU DA 600 MHz PER VELOCIZZARE L'ELABORAZIONE DATI</b>	<b>VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE PARI A 50 spm</b>
<b>SCANNER A COLORI, IN GRADO DI LEGGERE ORIGINALI FRONTE/RETRO IN UN SOLO PASSAGGIO</b>	<b>CONSUMABILI DI LUNGA DURATA PER UNA ECCELLENTE AFFIDABILITÀ</b>
<b>HARD DISK DA 40 GB E 512 MB DI MEMORIA RAM</b>	<b>DATA SECURITY KIT OPZIONALE PER LA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI</b>

### PRODUTTIVITÀ

I modelli Olivetti d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF, costruiti su motore di base copiatrice, **offrono di serie le funzioni stampa e scansione di rete**, con la possibilità di integrare in qualsiasi momento la funzione Fax di Rete. Equipaggiate con un hard disk da **40 GB e 512 MB di memoria RAM** standard (espandibile a 1 GB), raggiungono una velocità di stampa e copia **di 30, 40, 50 ppm** in formato A4. Il tempo di scansione di 50 originali per minuto, che è costante per tutti i modelli, consente di ridurre al minimo il tempo di accesso e di attesa da parte dell'utente.

Tutto questo si coniuga con una eccellente affidabilità, grazie anche all'utilizzo di consumabili di lunga durata, volti a garantire una produttività elevata oltre ogni aspettativa.

### FACILI DA USARE

Una tecnologia viene sfruttata al meglio se, oltre a essere innovativa, è anche user friendly. Per questo sono state studiate una serie di facilitazioni che semplificano notevolmente il lavoro. Innanzitutto, l'**ampio e intuitivo schermo a colori** (8 pollici) con tasti a sfioramento guida in maniera semplice e immediata l'utente nella gestione delle funzioni più complesse. I documenti salvati sull'hard disk interno possono essere mostrati sul display come anteprime, facilitandone la selezione e la conseguente gestione (stampa, invio, archiviazione).

La **funzione "visione francobollo a colori"** consente di vedere e ricontrollare con immediatezza i documenti prima che vengano stampati e copiati, contribuendo alla riduzione degli sprechi.



**DISPLAY A COLORI** con tasti a sfioramento



**PRATICA PORTA USB** per la stampa diretta anche da chiavetta



**SCANSIONE** fronte/retro a colori

### SICUREZZA DEI DATI

Con i sistemi multifunzione i dati salvati sull'hard disk possono essere letti da qualsiasi utente della rete. Per salvaguardare la loro riservatezza, il **Kit Data Security** li salva automaticamente in modo criptato e li cancella nel momento in cui l'utente decide di chiudere il lavoro. Come ulteriore sicurezza è possibile **proteggere i files PDF con una password**.

### IL MULTITASKING SEMPLICE

L'innovativa architettura di sistema consente di **elaborare diversi lavori contemporaneamente**. Per esempio, è possibile stampare mentre si scansisce, oppure inviare un fax mentre è in corso un processo di copia. Questo comporta degli evidenti vantaggi

per la gestione e la condivisione della macchina, oltre a una indubbia velocizzazione del flusso di lavoro.


### CONFIGURABILITÀ

La famiglia delle multifunzione Olivetti d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF è caratterizzata da un **design modulare** che consente di realizzare configurazioni su misura per le aziende. Il modello base presenta due cassette da 500 fogli, un alimentatore manuale da 200 fogli e una unità duplex per la stampa e la copia fronte/retro. A partire da questo standard già avanzato, è **possibile espandere la macchina con una serie di cassette e unità di finitura** opzionali che la rendono adatta anche per un flusso di lavoro di tipo dipartimentale.

### ALIMENTAZIONE CARTA


#### Versione base

Due cassette carta da 500 fogli e vassoio da 200 fogli



#### Versione base estesa

Tavolino di supporto



(CP-300MF)

#### Versione alta capacità


Due cassette carta aggiuntive da 500 fogli



(PF-700)

#### Versione massima capacità

Alimentatore addizionale da 3.000 fogli




(PF-750)

### UNITÀ DI FINITURA

#### Base


da 500 fogli



(DF-720)

#### Professionale


fino a 1.000 fogli



(DF-730)

#### Avanzata


Fino a 3.000 fogli, pinzatura e fascicolatura



(DF-710)

#### Dipartimentale

Gestisce fino a 7 utenti



(MT-710)

# VELOCITÀ E POTENZA SU MISURA

<b>GENERALI</b>	<b>Tipo tavolo/consolle</b>	Consolle	<b>Toni di grigio</b>	256	
	<b>Tecnologia</b>	Laser, monocomponente	<b>Alimentazione</b>	220-240 VAC, 50/60 Hz	
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi	<b>Assorbimento elettrico</b>	In stampa: 1010 W Stand-by: 230 W Eco-Power: 17 W	
	<b>Velocità motore</b>	d-Copia 300MF: 30/20 cpm A4/A3 d-Copia 400MF: 40/23 cpm A4/A3 d-Copia 500MF: 50/26 cpm A4/A3		<b>Tempo di riscaldamento</b>	Normale: <25 sec. Stand-by: <15 sec.
	<b>Unità fronte/retro</b>	A3-A5 (60-80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	599x646x745 mm	
	<b>Formato copie max/min</b>	A3R-B6R, Folio, Buste	<b>Peso</b>	85 Kg	

<b>COPIATRICE</b>	<b>Sistema di scansione</b>	Scanner a piano fisso con sensore superiore CCD (mainframe), inferiore CIS (DP)	<b>Formato originali</b>	Libri, fogli, oggetti tridimensionali
			<b>Formato copie</b>	A3R-B6R, Folio, 11" x 17", 5,5" x 8,5", Buste
	<b>Metodo di stampa</b>	Scansione a raggio laser e stampa elettrografica	<b>Capacità carta (80g)</b>	Cassetto: 2 x 500 fogli Bypass: 200 fogli
	<b>Tempo prima copia</b>	d-Copia 300MF: <3,9 secondi d-Copia 400MF: <3,5 secondi d-Copia 500MF: <3,5 secondi	<b>Grammatura copie</b>	Cassetti: 60-105 g/m <sup>2</sup> Bypass: 45-200 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60-80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie	<b>Capacità raccolta copie</b>	Cassetto superiore: max 250 copie
	<b>Memoria</b>	512 MB RAM (Max 1024 MB) 40 GB Hard Disk	<b>Zoom</b>	Manuale/automatica

<b>STAMPANTE</b>	<b>Velocità di stampa</b>	d-Copia 300MF: 30/20 cpm A4/A3 d-Copia 400MF: 40/23 cpm A4/A3 d-Copia 500MF: 50/26 cpm A4/A3	<b>Font</b>	1 font Bitmap, 80 Outline fonts CL6, 136 Outline fonts (KPDL3), 45 barcode e 1 barcode bidimensionale (PDF-417)
	<b>CPU</b>	Power PC 750CX 600 MHz	<b>Interfacce</b>	Parallela bidirez. IEEE 1284, 2 porte USB, Fast Ethernet 10/100BaseTX Network
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi		
	<b>Sistemi Operativi</b>	Windows 95/98/NT Me/2000/2003/XP, Mac OS	<b>Graffatura</b>	Con unità di finitura opzionali DF-710, DF-720, DF-730
	<b>Linguaggi</b>	PCL6, PjL, PCL5e, KC-GL, KPDL3 (PS compatibile lev.III°), PDF-direct print	<b>Foratura</b>	Con unità di finitura opzionale DF-710

<b>SCANNER</b>	<b>Velocità di scansione</b>	50 spm in b/n (600 dpi/A4) 25 spm a colori (600 dpi/A4)	<b>Metodo di compressione</b>	B/N: G4 (MMR) Colore: JPEG
	<b>Risoluzione</b>	600, 400, 300, 200 dpi	<b>Software</b>	DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort
	<b>Modulo scansione</b>	Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR		
	<b>Formato max scansione</b>	A3		
	<b>Formato immagini</b>	B/N: TIFF e PDF Colore: TIFF, PDF e JPEG	<b>Funzionalità</b>	Scansione su SMB/FTP, scansione su e-mail, scansione su casella, rete TWAIN, casella TWAIN
	<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP	<b>Compatibilità hardware</b>	IBM PC/AT
<b>Interfacce</b>	10/100 Base-TX Ethernet, TWAIN	<b>Sistemi Operativi</b>	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP	

<b>FAX (opzionale)</b>	<b>Modulo</b>	Fax System (M)	<b>Memoria</b>	128 MB
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi	<b>Protezione della memoria</b>	60 minuti
	<b>Compatibilità</b>	ITU-T Super G3	<b>Capacità carta</b>	100 fogli
	<b>Funzionalità</b>	Network Fax	<b>Velocità di scansione</b>	50 spm
	<b>Sistema di compressione dati</b>	JBIG, MMR, MR, MH	<b>Selezione a 1 tasto/abbreviata</b>	Si/max 600
	<b>Velocità modem</b>	33.6 Kbps	<b>Trasmissione circolari</b>	Max 300 destinatari
	<b>Velocità di trasmissione</b>	<3 secondi	<b>Codici accesso riservato</b>	Max 100

<b>OPZIONI CARTA</b>	<b>Alimentatore automatico originali fronte/retro (DP-700)</b>	Scansioni in b/n e a colori Capacità: 100 fogli Formato: A3-A5R Grammatura: 45-160 g/m <sup>2</sup>	<b>Unità di finitura (DF-710)</b>	2 x vassoi uscita carta Capacità vassoio principale: 3000 fogli (60-200 g/m <sup>2</sup> ) Capacità vassoio secondario: 250 fogli (45-200 g/m <sup>2</sup> ) Formato vassoio principale: A3/B5/11 x 17, 8,5 x 14, 8,5 x 11R Formato vassoio secondario: A3/A6/11 x 17, 8,5 x 11R, 5,5 x 8,5 Graffatura: 3 posizioni. 50 fogli (30 fogli: A3, B4/11 x 17, 8,5 x 14) Foratura (opzionale)
	<b>Unità cassette carta (PF-700)</b>	Capacità: 2 x 500 fogli (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Formato: A3-A5R, Folio, 11" x 17" 5 1/2" x 8 1/2"		
	<b>Unità cassetto carta (PF-750)</b>	Capacità: 3000 fogli (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Formato: A4, B5, 11" x 8 1/2"		
	<b>Job Separator (JS-700)</b>	1 x vassoio da 100 fogli (75-80 g/m <sup>2</sup> )		
	<b>Booklet folder (BF-710)</b>	Capacità max 64 pag. (16 fogli A3/B4/A4R) Piegatura a libretto e pinzatura a sella (60-80 g/m <sup>2</sup> ) Inserimento cover (60-200 g/m <sup>2</sup> )	<b>Unità di finitura (DF-720)</b>	1 x vassoio da 500 fogli (60-80 g/m <sup>2</sup> ) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli (20 fogli: A3, B4, Folio/11 x 17, 8,5 x 14)
	<b>Mail Box (MT-710)</b>	7 x vassoi (A3/A5R, 60-80 g/m <sup>2</sup> ) Capacità: 100 fogli Fuoriuscita carta: faccia su/faccia giù	<b>Unità di finitura (DF-730)</b>	1 x vassoio da 1.000 fogli (64-128 g/m <sup>2</sup> ) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli (20 fogli: A3, B4, Folio/11 x 17, 8,5 x 14)
<b>Tavolino (CP-300MF)</b>	Dimensioni (LxPxA): 599 x 590 x 315 mm Peso: 12 Kg			

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (02/07) - Codice: 25561-02