

olivetti



d-COLOR MF201 *plus* • MF250 • MF350

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI

COLORE




MULTIFUNZIONE




VELOCITÀ



MODULARITÀ



NETWORK



d-COLOR MF201_{plus} • MF250 • MF350

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI

L'EFFICIENZA CONIUGATA AD UNA QUALITÀ DI STAMPA SUPERIORE



3 soluzioni multifunzione a colori,
configurabili per soddisfare qualsiasi esigenza
applicativa tipica degli uffici moderni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER, FAX*	TONER A POLIMERI PER UNA ELEVATA QUALITÀ DI STAMPA
AMPIO DISPLAY INTERATTIVO A COLORI DA 8,5"	OPZIONI AVANZATE DI SICUREZZA
CONTROLLER FIERY** PER UNA GESTIONE OTTIMALE DEL COLORE	OPZIONI DI FINITURA MODULARI

*opzionale

**opzionale per d-Color MF250 e MF350

MULTIFUNZIONE

Nel corso degli ultimi anni, i flussi di lavoro delle aziende si sono evoluti, e hanno reso necessario associare stampa di qualità e **integrazione del maggior numero di funzioni in sistemi compatti**.

Olivetti d-Color MF201_{plus}, d-Color MF250 e d-Color MF350 riescono a soddisfare totalmente queste esigenze, offrendo al contempo avanzati strumenti di gestione del colore uniti a facilità d'uso e massima affidabilità. Inoltre, la possibilità di dotare i sistemi di moduli di finitura sempre più evoluti contribuisce ad incrementare l'accuratezza dei documenti ed a ridurre i tempi di lavorazione.

VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ

Grazie alla **tecnologia tandem** a singolo passaggio, con quattro unità laser singole a doppio raggio,

la stampa dei documenti sia in b/n che a colori risulterà di ottima qualità, rapida e a costi contenuti.

Con una **velocità** che spazia dalle 20 alle 35 ppm sia colori che in monocromia, questi sistemi offrono delle prestazioni confrontabili con quelle dei dispositivi a colori più avanzati o dei sistemi monocromatici più produttivi.

QUALITÀ

L'innovativo toner a polimeri, composto da piccolissime particelle uniformi, garantisce una **qualità di stampa superiore** e una nitidezza senza eguali. Una specifica modalità di stampa avanzata migliora notevolmente la definizione delle linee e dei bordi, incrementando la qualità di testi sbiaditi, di linee molto sottili e dei caratteri di dimensioni ridotte. Al contempo, la possibilità di stampare in **modalità risparmio** consente una notevole riduzione del consumo del toner.



ALIMENTATORE DI ORIGINALI
da 100 fogli



VASSOIO SEPARATORE LAVORI
(opzione)



Autenticazione tramite **LETTORE DI SCHEDE MAGNETICHE**

FLESSIBILITÀ

I modelli sono caratterizzati da un **design ergonomico** che, oltre a favorire una facile collocabilità, consente di un accesso semplificato e guidato a tutte le funzionalità operative, grazie anche ad un ampio e **intuitivo pannello di controllo**.

Le funzioni di **gestione carta** comprendono fino a 4 cassette di alimentazione con la possibilità di gestire grammature carta elevate. Il modulo duplex accelera il completamento dei cicli di copiatura in fronte/retro. La funzione di stampa banner permette la creazione di materiali di comunicazione con formati fuori standard, fino a 1,2 metri di lunghezza.

L'**unità di finitura opzionale** si integra perfettamente nella struttura della macchina, mantenendo un ingombro contenuto. La modularità consente di aggiungere solo le funzioni strettamente necessarie alle lavorazioni abituali, e di crescere con le esigenze dell'utente.

Si parte dalla pinzatura, fascicolazione e bucatura per arrivare all'opzione per la creazione di opuscoli pinzati, passando dalla pratica unità mailbin che può separare sia le stampe provenienti da differenti reparti, che le stampe da copie o fax in arrivo.



Pinzatura angolare sinistra



Pinzatura 2 punti



Stampa fronte/retro



Combinazione mixplex/mixmedia




Inserimento



Libretto



Sfalsamento



Stampa banner

EFFICIENZA

I sistemi sono dotati di **processi automatici che riducono i tempi di attesa** nella gestione delle attività dell'ufficio, come la possibilità di produrre documenti in bianco/nero quando il toner a colori è terminato, oppure utilizzare il colore solo quando richiesto.

In più, la selezione automatica della carta consente di proseguire le attività anche quando queste funzioni non sono state selezionate dall'utente.

OPZIONI TRATTAMENTO CARTA

Configurazione macchina base



Unità di finitura base



FS-519

Unità di finitura con kit di pinzatura a sella e kit piegatura




FS-519, PK-515, SD-505, OT-602

Unità di finitura con modulo mailbin



FS-519, MT-502, OT-602



TONER A POLIMERI per stampe a colori di elevata qualità



PANELLO CONTROLLO a colori interattivo



2 CASSETTI CARTA opzionali da 500 fogli

CONTROLLER DI STAMPA

L'efficienza nelle svolgimento delle attività quotidiane è assicurata dal controller di stampa di nuova generazione in grado di integrare tutti i processi in qualsiasi rete, supportando sistemi operativi come Windows, Macintosh, Unix e Citrix. I sistemi sono dotati di un'unica interfaccia utente che ingloba tutti i linguaggi di stampa PCL e PostScript.


In più, le già evolute prestazioni di stampa di questi modelli possono essere incrementate dal **controller opzionale Fiery** (solo nei modelli d-Color MF250 e MF350).

SICUREZZA

Tutti i sistemi incorporano **soluzioni di sicurezza per la protezione e la riservatezza dei dati**.

Oltre alle funzioni di serie, come la stampa riservata dei documenti tramite inserimento della password sulla macchina, sono disponibili delle opzioni innovative come il **riconoscimento della traccia venosa** del dito o in alternativa, l'**autenticazione tramite scheda magnetica**.

OPZIONI




FUNZIONALITÀ E PRESTAZIONI AVANZATE



Lo scanner offre, in aggiunta alle tradizionali opzioni scan TWAIN e scan-to-box, scan-to-email, scan-to-FTP (nei formati JPEG e TIFF), la **prestazione multi-pagina**, che consente di convertire automaticamente documenti molto pesanti in file PDF ultra-compressi. L'opzione fax include numerose funzionalità quali il Digital Fax e il Digital Store con la possibilità di effettuare sia scansioni verso e-mail che invii verso le opzioni save-to-box o save-to PC. In più, sono disponibili le funzioni Internet-fax e IP-fax;

la prima consente l'invio e la ricezione di dati fax come allegati a e-mail, mentre la seconda permette agli utenti di inviare fax a colori ad altri dispositivi via intranet. Infine, la **funzionalità Box** permette di memorizzare, archiviare e condividere tutti i documenti gestiti e processati dal sistema, con il risultato di incrementare il flusso dati tra i vari utenti. Dal pannello di controllo è inoltre possibile visualizzare, richiamando la funzione Box, le **anteprime dei documenti** memorizzati all'interno dell'Hard Disk da 60 GB, agevolando l'utente nella rintracciabilità dei propri file.

CONDIVISIONE IN RETE





CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/consolle	Consolle a colori	Tempo di riscaldamento	Interuttore primario: MF201plus: < 80 secondi in b/n e colore MF250: < 80 secondi in b/n e colore MF350: < 75 secondi in b/n e colore Interuttore secondario: MF201plus: < 27 secondi in b/n, < 37 secondi a colori MF250: < 27 secondi in b/n, < 37 secondi a colori MF350: < 30 secondi in b/n, < 41 secondi a colori	
	Tecnologia	Tandem, indiretta laser			
	CPU	MC7447A 1GHz			
	Memoria di sistema	1.024 MB			
	HDD	60 GB (Standard)			
	Tempo di prima uscita	MF201plus e MF 250: 5.9 secondi in b/n, 8.5 secondi a colori MF350: 7.7 secondi in b/n, 11.7 secondi a colori			
	Velocità di stampa	MF201plus: 20 ppm b/n e a colori (A4), 12 ppm b/n e a colori (A3)		Assorbimento elettrico	< 1.500 W
		MF250: 25 ppm b/n e a colori (A4), 12 ppm b/n e a colori (A3)		Capacità carta (80 g/m²)	Standard: 1.150 fogli (incluso by-pass) Max: 3.650 fogli
		MF350: 35 ppm b/n e a colori (A4), 17 ppm b/n e a colori (A3)		Alimentatore automatico di documenti	Max 100 fogli
	Formato originale	A5 - A3		By-pass	150 fogli
	Formato carta	A6 - A3 Wide, formati carta personalizzati		Capacità carta in uscita	Max 1.200 fogli
Peso carta	Cassetti universali: 60-256 g/m ² Vassoio by-pass: 60-271g/m ²	Fronte/retro automatico	A5 - A3 Wide (311x457 mm); 64-256 g/m ²		
Toni di grigio	256 livelli	Dimensioni (LxPxA)	643 x 852 x 770 mm		
Alimentazione	220-240V 8A 50/60Hz	Peso	Circa 99 kg		
COPIATRICE	Risoluzione	600 x 600 dpi	Funzioni	Inserimento capitolo, copertina e pagina copia di prova, regolazione test stampa, funzioni creative, richiamo lavoro, memoria lavoro, modo poster, sovrapposizione, timbro, protezione copia	
	Copie multiple	1- 9.999, modalità di interruzione			
	Zoom	25% - 400% (incremento 0.1%) autozoom			
STAMPANTE	Risoluzione di stampa	1.800 dpi x 600 dpi	Sistemi Operativi	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64 (in fase di sviluppo), Macintosh 9.x/10.x Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix	
	Linguaggi	PCL 6c (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3			
	Interfacce	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0			
	Funzioni in stampa	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, PDF, sovrapposizione filigrana, stampa protetta			
SCANNER	Tipologia	Scanner a colori	Interfacce	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	
	Velocità di scansione	Colori: 70 pagine/minuto (300 dpi), 50 pagine/minuto (600 dpi)	Protocolli	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP)	
		B/n: 70 pagine/minuto (300 dpi), 55 pagine/minuto (600 dpi)	Sistemi Operativi	Windows NT4.0 SP6/2000/XP/Vista, Mac OS X 10.4 o successivo	
	Risoluzione	Max 600 x 600 dpi	Formato file	TIFF, PDF, compresso, PDF codificato, XPS, JPEG	
	Modalità di scansione	Scan to e-Mail, Scan to HDD (Box), Scan to FTP, Scan to PC (SMB)	Driver	TWAIN, HDD TWAIN	
FAX (opzionale)	Compatibilità	Super G3	Formato originali	Max. A3	
	Risoluzione	Max 600 x 600 dpi (ultra-fine)	Tempo di trasmissione	< 3 secondi	
	Velocità di trasmissione	Fino a 33.6 kbps	Tempo di scansione	1.0 secondi (A4)	
	Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Memoria	1.024 MB (condivisa con la copiatrice)	
			Funzioni	Ricezione: internet fax, PC-fax, polling, in Box, in e-mail, FTP, SMB	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF201plus, MF250, MF350 sono distribuite da Olivetti S.p.A. (06/08) Codice: 26351-01