

olivetti



d-COPIA 2500MF e 3000MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE


BIANCO e NERO



MULTIFUNZIONE




MODULARITÀ



COMPATTEZZA



NETWORK



d-COPIA 2500MF e 3000MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

LA CONTEMPORANEITÀ DEL BIANCO E NERO

Multifunzione digitali monocromatici A3, progettati per razionalizzare il flusso delle attività tipiche dell'ufficio moderno.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE	SCANNER A COLORI, IN GRADO DI ACQUISIRE ORIGINALI IN FRONTE/RETRO
FAX DI RETE OPZIONALE	HARD DISK DA 80 GB E 512 MB DI MEMORIA RAM
POTENTE PROCESSORE CPU DA 400 MHZ PER VELOCIZZARE L'ELABORAZIONE DATI	DATA SECURITY KIT (OPZIONALE) PER LA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

MODULARITÀ

Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF, caratterizzati da un'architettura di base copiatrice, **offrono di serie le funzioni di stampa e scansione di rete**, con la possibilità di integrare in qualsiasi momento il **FAX di Rete** usufruendo della conveniente funzionalità Internet Fax.

Tutte le potenzialità della macchina sono ulteriormente ampliabili, grazie a una serie di moduli aggiuntivi che consentono di adeguare le prestazioni in base alle esigenze dell'utente. Sono difatti disponibili diverse **opzioni per il trattamento della carta**: due unità di finitura, un alimentatore automatico originali fronte/retro, due cassette carta addizionali da 500 fogli cadauno, un vassoio separatore lavori ed un tavolino di supporto.

PRODUTTIVITÀ

Questi sistemi multifunzione digitali sono stati progettati per razionalizzare il flusso di lavoro degli uffici in linea con le più moderne innovazioni tecnologiche. La **funzione Ricezione** (multitask) consente di processare contemporaneamente i lavori di stampa e di fax, accodandoli in uscita. La **funzione Invio** (multisend) permette la scansione del documento e l'invio diretto a più destinatari mediante la Rubrica (address book), alla quale sono associati diversi indirizzi PC, mail, fax (scan to PC, scan to fax, scan to mail). La **funzione Preview** aiuta a ridurre gli errori, grazie alla possibilità di visualizzare anteprime di scansioni e copie. Un potente **hard disk da 80 GB** archivia i documenti nelle modalità condivisione (custom box), archivio personale (job box) e ricezione file con richiamo (polling).



AMPIO DISPLAY a colori da 8,5 pollici



PORTA USB per stampa diretta da chiavetta

PRATICITÀ

Olivetti d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono dotati di una serie di pratiche utility, che accompagnano l'utente nella gestione della macchina. Da segnalare l'intuitivo pannello di controllo, che consente la visualizzazione dell'**anteprima dei documenti**, e la procedura di aiuto (help on-line) che, tramite un percorso guidato inconsolle, chiarisce in maniera rapida le funzioni operative del prodotto, in diverse lingue (6 lingue standard, più 1 opzionale).

Il **riconoscimento automatico dei formati misti** velocizza

e semplifica notevolmente le operazioni di settaggio delle impostazioni di copia. È inoltre possibile **stampare** i documenti **direttamente da chiavetta USB**, evitando in questo modo di dover passare attraverso il PC.


RISPARMIO

L'innovazione tecnologica e le elevate prestazioni sono sinonimo di affidabilità e riduzione degli sprechi, evidenziati dall'utilizzo di **consumabili a lunga durata**. Entrambi i modelli includono un tamburo da 300.000 pagine ed un toner monocomponente da 20.000 pagine.

OPZIONI TRATTAMENTO CARTA

Configurazione standard

Due cassette carta da 500 fogli e vassoio da 200 fogli



Configurazione consolle

Tavolino di supporto



CP-2500MF/3000MF

Configurazione estesa


Due cassette carta aggiuntive da 500 fogli



PF-670

Alimentatore automatico di originali


Fronte/retro da 75 fogli



DP-670

Unità di finitura interna


Da 500 fogli



DF-670

Unità di finitura professionale

Da 1.000 fogli



DF-730

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/consolle	Da tavolo	Alimentazione	220-240 VAC, 50/60 Hz
	Tecnologia	Laser, monocomponente	Assorbimento elettrico	In massima configurazione: 1.370 W In stampa/copia: 560 W In attesa: 160 W In modalità risparmio: 8,7 W
	Risoluzione	600 x 600 dpi		
	Velocità motore	d-Copia 2500MF: 25/12,5 cpm A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 cpm A4/A3	Tempo di riscaldamento	< 29 sec.
	Unità fronte/retro	A3-A5 (60-80 g/m ²)	Livello rumore	d-Copia 2500MF: 64,7 dB(A) d-Copia 3000MF: 66,5 dB(A)
	Formato copie max/min	A3-A6R	Dimensioni (LxPxA)	570x620x767 mm
	Toni di grigio	256	Peso	75 Kg
COPIATRICE	Sistema di scansione	Scanner a piano fisso con sensore superiore CCD (mainframe), inferiore CIS (DP)	Formato originali	Libri, fogli, oggetti tridimensionali
			Formato copie	A3-A5R
	Metodo di stampa	Scansione a raggio laser e stampa elettrografica	Capacità carta (80g)	Cassetto: 2 x 500 fogli Bypass: 200 fogli
	Tempo prima copia	<4,7 secondi	Grammatura copie	Cassetti: 60-120 g/m ² Bypass: 45-200 g/m ² Duplex: 60-80 g/m ²
	Copie multiple	Fino a 999 copie	Capacità raccolta copie	Cassetto superiore: max 250 copie
	Memoria	512 MB RAM (Max 1024 MB) Hard Disk da 80 GB	Zoom	Manuale/automatica
STAMPANTE	Velocità di stampa	d-Copia 2500MF: 25/12,5 ppm A4/A3 d-Copia 3000MF: 30/15 ppm A4/A3	Font	1 Bitmap, 80 font outline PCL6, 136 PostScript fonts (KPDLL3), 45 codici a barre monodimensionali e 1 bidimensionale (PDF-417), 79 outline
	CPU	Power PC 750CX 400 MHz	Interfacce	USB 2.0 (alta velocità) Fast Ethernet 10/100BaseTX Network
	Risoluzione	1.200 dpi in qualità		
	Linguaggi	PCL6 incluso PJJ, KPDL3 (compatibile PostScript3), KC-GL, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850, stampa diretta PDF	Sistemi Operativi	Windows 95/98/NT Me/2000/2003/XP, Vista, Mac OS
		Graffatura	Con unità di finitura opzionali DF-670, DF-730	
SCANNER	Velocità di scansione	50 opm in b/n (300 dpi) 30 opm in b/n (600 dpi) 15 opm a colori (600 dpi)	Interfacce	10/100 Base-TX Ethernet, TWAIN
	Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi	Metodo di compressione	B/N: G4 (MMR) Colore: JPEG
	Modulo scansione	Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR		
	Formato max scansione	A3	Funzionalità	Scan to SMB, scan to FTP, scan to e-mail, scan to box, TWAIN, BOX TWAIN
	Formato immagini	B/N: TIFF e PDF Colore: JPEG, PDF (JPEG), PDF (alta compressione)		
Protocollo di rete	TCP/IP	Compatibilità hardware	IBM PC/AT	
FAX (opzionale)	Fax System (M)		Memoria	120 MB
	Risoluzione	600 x 600 dpi	Protezione della memoria	60 minuti
	Compatibilità	ITU-T Super G3	Capacità carta	100 fogli
	Funzionalità	Internet fax, invio a document box, Network Fax	Velocità di scansione	30 spm
	Sistema di compressione dati	JBIG, MMR, MR, MH	Selezione a 1 tasto/abbreviata	Si/max 600
	Velocità modem	33.6 Kbps	Trasmissione circolari	Max 300 destinatari
	Velocità di trasmissione	<3 secondi	Codici accesso riservato	Max 100
OPZIONI CARTA	Alimentatore automatico originali fronte/retro (DP-670)	Scansioni in b/n e a colori Capacità: 75 fogli Formato: A3-A5R Grammatura: 45-160 g/m ²	Unità di finitura (DF-670)	1 x vassoio da 500 fogli A4 oppure da 200 fogli A3 (60-105 g/m ²) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4 o 20 fogli A3
	Unità cassette carta (PF-670)	Capacità: 2 x 500 fogli (60-120 g/m ²) Formato: A3-A5R	Unità di finitura (DF-730 + AK-670)	1 x vassoio da 1.000 fogli A4 oppure da 500 fogli A3 (64-128 g/m ²) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli A4 o 20 fogli A3, B4
	Job Separator (JS-670)	1 x vassoio da 100 fogli (45-160 g/m ²) Formato: A3-A5R	Tavolino (CP-2500MF)	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 2500MF e d-Copia 3000MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (09/07) - Codice: 26261-00



UNITÀ DI FINITURA INTERNA da 500 fogli

SICUREZZA DATI


In aggiunta alle comuni funzioni di sicurezza per l'accesso alle prestazioni della macchina, come la user ID e la password, è disponibile il **Data Security Kit** che consente di criptare i dati e di eliminarli definitivamente dall'Hard Disk a fine lavoro. Mediante l'installazione del **dispositivo UG30** è possibile creare i file PDF criptati (Adobe Reader, versioni successive a 5.0), inviarli via rete e renderli leggibili solo da utenti abilitati con chiave d'accesso.

CONNETTIVITÀ

Il collegamento in rete consente di condividere con semplicità la stampante e lo scanner a colori tra più postazioni di lavoro, con **ottimizzazione delle code di stampa**.

Da remoto è possibile gestire le unità di finitura per il completamento degli elaborati in formati diversi, dall'A6 all'A3, senza muoversi dalla propria scrivania.

CONDIVISIONE IN RETE





CAPACITÀ CARTA massima di 2.200 fogli (incluso by-pass)



ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI fronte/retro da 75 fogli

ERGONOMIA

Questa linea di modelli multifunzione è stata progettata con particolare attenzione verso gli aspetti ergonomici. I cassettei carta possono essere aperti in modo molto agevole, grazie alle innovative **maniglie a pressione**. La **console inclinabile**, fino a 35 gradi, consente di eliminare fastidiosi riflessi di luce sul display, favorisce la leggibilità dei menu di selezione e può essere utilizzata anche da seduti.

L'**ingombro contenuto** e l'assenza di sporgenze ne facilitano la collocazione anche in spazi ristretti. Le **spie segnalitiche** sul frontale macchina segnalano all'operatore sia lo stato di ricezione dati, sia gli eventuali malfunzionamenti/errori che necessitano di un intervento immediato. Infine, il **vassoio carta interno** è sempre visibile dall'operatore, consentendogli un controllo costante degli output.

VANO PER CLIP E PUNTI METALLICI

FACILE ACCESSO ALLA FUNZIONE SCANNER

VANO PORTA PANNO
per pulizia vetro di esposizione

SPIE LUMINOSE
indicanti stato macchina

PANNELLO DI CONTROLLO INCLINABILE per una migliore operatività

CASSETTO INTERNO MULTIUSO
da 200 fogli

MANIGLIE ERGONOMICHE

FUNZIONE BY-PASS
per gestione formati carta diversi

MODULO CON DUE CASSETTI CARTA ADDIZIONALI
da 500 fogli ciascuno



ACCESSIBILE A TUTTI