

coprioriginali standard

18 pagine al minuto in copia e in stampa

emulazioni PCL e KPDL  
(compatibile con PostScript 3)

alimentatore di documenti  
da 50 fogli (opzione)

cassetto  
standard  
da 250 fogli



- 1 Consumabili di lunga durata per un bassissimo costo pagina
- 2 configurazione con un cassetto opzionale universale da 250 fogli e alimentatore automatico
- 3 pannello operativo di uso facile e intuitivo, con display LCD a 5 righe



# OLIVETTI d-COPIA 18MF COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE

[www.olivettioffice.it](http://www.olivettioffice.it)

**olivetti**

Prestazioni riferite ad un utilizzo  
del prodotto in condizioni ottimali.  
Con riserva di variazione  
delle caratteristiche tecniche.  
I marchi registrati appartengono  
ai rispettivi proprietari.

Olivetti d-Copia 18MF è distribuita  
da Olivetti S.p.A.  
Ivrea (09/05)  
Codice: 25041

A photograph of a violin on a wooden stand in the foreground, illuminated by a spotlight. In the background, a trumpet is mounted on a wall, also partially lit. The scene is set in a dark room with a blueish tint.

Lo strumento  
che cambia il ritmo.

**OLIVETTI d-COPIA 18MF**  
**COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE**



**olivetti**

*CAMBIANO LE ESIGENZE E CAMBIA LO STRUMENTO PER SODDISFARLE; MA LA SOLUZIONE MIGLIORE È AVERNE UNO IN GRADO DI SUONARE PIÙ SPARTITI, CON LA MASSIMA RESA. OLIVETTI d-COPIA 18MF È UNA COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE IN GRADO DI OFFRIRE TUTTE LE SOLUZIONI AL SINGOLO PROFESSIONISTA E AI PICCOLI GRUPPI DI LAVORO PARTICOLARMENTE ATTENTI ALLA VELOCITÀ DI ESECUZIONE, ALLA QUALITÀ, MA SOPRATTUTTO AI COSTI DI GESTIONE. CON OLIVETTI d-COPIA 18MF È POSSIBILE COPIARE, STAMPARE IN RETE, SCANSIRE A COLORI E ANCHE INVIARE FAX. LA QUALITÀ DI STAMPA È GARANTITA DAL POTENTE CONTROLLER PCL E DALL'EMULAZIONE POSTSCRIPT 3 PER UTENTI MACINTOSH. CON OLIVETTI d-COPIA 18MF, PIÙ FLESSIBILITÀ E PIÙ PRODUTTIVITÀ AL VOSTRO UFFICIO.*

## d-Copia 18MF



copiatrice con funzioni di stampa e scanner in rete di serie, e fax di rete opzionale



grande disponibilità di connessioni: parallela, USB 2.0, Fast Ethernet

### UNO STRUMENTO EFFICIENTE

Olivetti d-Copia 18MF è un sistema multifunzione A4 monocromatico, progettato per migliorare l'efficienza del lavoro quotidiano.

Una delle caratteristiche vincenti di Olivetti d-Copia 18MF è la possibilità, già in configurazione standard, di connettersi in locale al PC scegliendo tra porta USB e porta parallela.

La scheda di rete Ethernet integrata permette inoltre di condividere le prestazioni di Olivetti d-Copia 18MF fra tutti gli utenti collegati, armonizzandone la produttività e raggiungendo ottimi risultati di stampa.

Il potente controller della macchina che supporta le emulazioni PCL5e, PCL6 e KPDL3 ottimizza il processo di stampa e rende la macchina compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

### UN'ESECUZIONE A PIENO RITMO

Olivetti d-Copia 18MF, in un solo prodotto configurato in rete, offre tutte le funzioni necessarie all'ufficio garantendo un ottimo livello di velocità e versatilità.

Il tempo di prima copia è inferiore ai 10 secondi e la velocità di copia e stampa raggiunge le 18 pagine al minuto, con una risoluzione pari a 1200 dpi.

La funzione opzionale di fax di rete permette di inviare documenti non solo dalla macchina ma anche direttamente dal PC, senza doverli stampare, così come di ricevere fax in formato PDF o TIFF, migliorando l'efficienza dell'ufficio e riducendo sprechi di tempo e di carta. Infine, lo scanner a colori da 600 dpi è in grado di generare documenti in formato PDF, JPEG e TIFF e di inviarli ad una o più postazioni in rete, tramite le funzionalità: scan-to-email, scan-to-PC e scan-to-FTP.

### CAMBIA LO SPARTITO, NON LA PRATICITÀ

Olivetti d-Copia 18MF non teme i carichi di lavoro elevati: ha una disponibilità di carta che nella dotazione standard è di 300 fogli, ampliabile a 550 fogli con l'installazione del cassetto opzionale. Inoltre, con l'alimentatore di documenti opzionale si possono copiare in modo automatico originali fino ad un massimo di 50 fogli.

Olivetti d-Copia 18MF può contare su una memoria da 96 MB, espandibile fino a 320 MB, che garantisce una perfetta gestione delle funzioni avanzate di copia digitale, come la fascicolazione automatica dei documenti, la combinazione di 2 o 4 originali in una pagina, la selezione automatica del formato carta.

Le dimensioni estremamente compatte di d-Copia 18MF le permettono di adattarsi perfettamente ad ogni ambiente di lavoro, mentre il pannello operativo chiaro ed intuitivo, dotato di un display LCD di 5 righe e di tasti funzione di immediata comprensione, assicura la massima facilità d'utilizzo.

### IL RISPARMIO È MUSICA

I componenti a lunga durata presenti in d-Copia 18MF riducono al minimo gli interventi per la sostituzione dei materiali di consumo. Il tamburo è progettato per durare tutta la vita del prodotto ed è richiesta la sola sostituzione della cartuccia toner.

Ma non è tutto: operando in modalità Risparmio Toner e modalità Risparmio Energia, la riduzione dei consumi è assicurata.

Costi di gestione contenuti e produttività costante: con Olivetti d-Copia 18MF è tutta un'altra musica.

# d-Copia 18MF



## COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Tipo tavolo/console

Da tavolo

#### Tecnologia

Laser, monocomponente

#### Risoluzione

600 x 600 dpi in scansione e copia,  
1200 dpi (1800 x 600) in stampa con KIR2

#### Pagine al minuto

18 ppm/cpm

#### Scala di grigi

256 livelli

#### Capacità carta standard

1 cassetto universale da 250 fogli  
Bypass da 50 fogli

#### Capacità carta massima

550 fogli

#### Capacità vassoio di uscita

150 fogli faccia in giù, 30 fogli faccia in su

#### Tempo di riscaldamento

20 secondi o meno

#### Dimensioni (LxPxH)

496 x 421 x 385 mm

#### Peso

14,5 kg (senza cartuccia toner)

#### Alimentazione

220-240 V CA,  
50/60 Hz

#### Assorbimento elettrico

Stampa: 409 W  
Stand-by: 76 W  
Risparmio energetico: 40 W

#### Livello di rumore (ISO 7779)

Copia/stampa: 65 dB(A)  
Stand-by: 43 dB(A)

### FUNZIONE COPIATRICE

#### Sistema di scansione

Scanner a piano fisso con sensore  
immagine CCD

#### Metodo di stampa

Scansione a raggio laser  
e stampa elettrografica

#### Tempo prima copia

9,5 secondi

#### Velocità di copiatura

18 cpm

#### Copie multiple

1-999

#### Memoria

96 MB standard (max. 320 MB  
con uno slot DIMM aggiuntivo  
da 64/128/256MB)

#### Tipo di originali

Libri, fogli, oggetti tridimensionali

#### Formato massimo originali

A4, Folio

#### Formato copie

Cassetti: A4/B5/A5/Letter/Legal/Folio  
Bypass: A4/B5/A5/A6/Letter/Legal  
Folio/buste/personalizzato  
(da 105x148 a 216x356 mm)

#### Grammatura copie

Cassetti: 60-105 g/m<sup>2</sup>  
Bypass: 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Rapporti di riproduzione preimpostati

6 riduzioni,  
4 ingrandimenti

#### Zoom

50% - 200% (incremento 1%)

#### Modalità di esposizione

Manuale/automatica: 7 livelli

#### Altre funzioni

Una scansione più copie, selezione numero copie, regolazione esposizione, selezione automatica e manuale dello zoom, modo qualità dell'originale, selezione del formato dell'originale, selezione posizione dell'originale, selezione automatica o manuale dell'origine carta, modo interruzione stampa, modo sostituzione stampa, fascicolazione, modo combina (2 in 1, 4 in 1), copia continua, modo risparmio energia, modo riposo automatico, invio rapporto di fine lavoro.

### FUNZIONE STAMPANTE DI RETE

#### Velocità di stampa

18 ppm

#### CPU

PowerPC 750Cxr, 300MHz

#### Memoria

96 MB (64 MB + 32 MB), espandibile  
a 320 MB con 1 slot DIMM aggiuntivo  
(32/64/128/256 MB)

#### Risoluzione di stampa

Fast 1200 dpi (1800x600 dpi) con KIR

#### Interfacce

IEEE 1284 parallela bidirezionale,  
USB 2.0 (High Speed),  
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

#### Emulazioni

PCL6 (5e, XL, PjL), KPDl3 (compatibile  
PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter  
X24E, Diablo 630, Epson LQ-850

#### Sistemi operativi

Windows 95/98/Me/NT 4.x/2000/XP,  
Apple Mac OS 9.x/OS X 10.x, Unix, Linux

#### Protocollo di rete

TCP/IP

#### Font

80 font outline, 1 font bitmap (PCL, KPDl),  
45 tipi di codici a barre monodimensionali e  
un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

#### Funzioni di stampa

Stampa diretta di file PDF, stampa IPP,  
stampa e-mail

### FUNZIONE SCANNER DI RETE A COLORI

#### Sistema di scansione

Piano con sensore immagini CCD

#### Velocità di scansione

Fino a 18 opm (600 dpi, A4, b/n)

#### Risoluzione

600, 400, 300, 200 dpi  
(256 livelli di grigio)

#### Tipo di originale

Colore e b/n - modo Testo, Foto,  
Testo & Foto, OCR

#### Formato max di scansione

A4, Folio

#### Formato immagini

TIFF (solo b/n), PDF, JPEG (solo colore)

#### Protocollo di rete

TCP/IP

#### Metodo di compressione

MMR/JPEG

#### Compatibilità Hardware

IBM PC/AT compatibile

#### Sistemi operativi

Windows 98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP

**Interfacce**

Ethernet 10/100Base-TX,  
USB 2.0 (solo TWAIN)

**Software**

PaperPort Deluxe 9.2

**Funzionalità**

Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,  
TWAIN, LDAP

**FUNZIONE FAX DI RETE  
OPZIONALE (FAX SYSTEM K)****Linee**

PSTN

**Risoluzione**

600x600 dpi

**Compatibilità**

ITU-T Super G3

**Sistema di compressione dati**

JBIG, MMR, MR, MH

**Velocità modem**

33,6 Kbps

**Velocità di trasmissione**

3 secondi o meno

**Memoria**

3,5 MB

**Protezione del contenuto  
della memoria**

60 minuti

**Alimentazione**

DP-100 (50 fogli)

**Velocità di scansione**

2,5 secondi

**Formato di scansione**

Max. A4R, Folio  
(personalizzato 80-216 mm x 148-356 mm)

**Tasti Funzione**

si

**Selezione ad un tocco**

8 numeri

**Selezioni abbreviate**

100 voci nella Rubrica

**Gruppi**

20 gruppi (max 100 voci per gruppo)

**Rapporti/Liste di gestione**

Rapporto gestione comunicazioni, Rapporto  
Tx FAX, Rapporto Rx FAX, Pagina di stato,  
Elenco caselle indirizzi secondari, Pagina di  
stato rete, Rapporto contabilità lavoro

**Altre funzioni**

Ricezione automatica dei fax, trasmissione  
circolare (max 100 destinatari), trasmissio-  
ne diretta, interruzione di trasmissione,  
trasmissione differita, trasmissione e  
ricezione manuali, commutazione remota,  
polling, ricezione protetta da password,  
inoltro di fax, comunicazione cifrata, ECM,  
ricezione 2 in 1

**OPZIONI****ALIMENTATORE AUTOMATICO DI  
ORIGINALI (DP-100)****Capacità**

50 fogli

**Formato originali**

A4R-A5R, Legal, Folio

**Grammatura originali**

50-120 g/m<sup>2</sup>

**Dimensioni (LxPxH) e peso**

455 x 331 x 93 mm - circa 2,3 kg

**CASSETTO CARTA (PF-17)****Capacità**

250 fogli

**Formato carta**

A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, personaliz-  
zato (da 148x210 mm a 216x297 mm)

**Grammatura carta**

60-105 gr/m<sup>2</sup>

**Dimensioni (LxPxH) e peso**

378 x 375 x 79 mm - circa 2,0 kg

**ACCESSORI****Cartuccia toner (con copertura del 5%)**

- prima dotazione: fino a 3.600 pagine A4  
- standard (B0526): fino a 7.200 pagine A4